ZEUS

luxconcept.pt

luxconcept.pt

TÜV AUSTRIA CERTIFIED
ISO9001: 2015 no. 20100163000579
ISO14001: 2015 no. 20104183003844
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Ideal para grandes áreas, a luminária ZEUS é indicada para fábricas, armazéns ou áreas desportivas com altura de instalação de 4 a 12m com potências de 80W a 500W

De design compacto e de alta performance de 130lm/W é indicada para ambientes de pó ou humidade com estanquicidade IP66 e alta proteção mecânica IK10 com corpo de alumínio.

Com configuração suspensa, de teto ou parede e com a sua dispersão uniforme pode ser instalada em qualquer ambiente industrial ou desportivo

Para instalações robustas interior & exterior

Estanquicidade IP65
Proteção Mecânica IK10

Regulação de Fluxo

Disponível regulação de fluxo de 10% a 100% da luminosidade com protocolos 0-10V, DALI, Casambi, Zigbee, etc

Especificações

alimentação	230V~50Hz
fator de potência	> 90 %
CRI	> 70
CCT	3000K a 6500K
corpo	alumínio
difusor	opalino ou transparente
eficiência nom.	> 130lm/W
vida útil	> 100.000h
estanquicidade	Ip65
proteção mecânica	IK10
temp. funcion.	-20ºC to +70ºC
instalação	superfície ou suspensa

Modelos

Modelos	potência	fluxo luminoso (lm)	dimensões (mm)	peso (kg)
LC-ZS80	80W	10.400	280x51	2
LC-ZS120	120W	15.600	280x51	2
LC-ZS150	150W	19.500	280x51	2.5
LC-ZS200	200W	26.000	320x60	2.5
LC-ZS300	300W	39.000	320x60	3
LC-ZS400	400W	52.000	350x60	3.5
LC-ZS500	500W	65.000	350x60	4

*outras configurações disponíveis

Diagrama Polar



Fábrica | Showroom
Zona Industrial Parkamado Pav 10, Esgueira, Aveiro
Loja | Showroom
Calçada da Tapada 69B, Alcântara, Lisboa

www.luxconcept.pt

234 420 010
215 863 146
info@luxconcept.pt

Pavilhão e Piscinas Municipais do Sabugal
2020

Fábrica | Showroom
Zona Industrial Parkamado Pav 10, Esgueira, Aveiro
Loja | Showroom
Calçada da Tapada 69B, Alcântara, Lisboa

www.luxconcept.pt

234 420 010
215 863 146
info@luxconcept.pt